

منشور دوري رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠١٧ ( غش تجارى )

السيد الدكتور/ وكيل الوزارة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة .....  
" إدارة الصيدلة "

تحية طيبة وبعد ...

نرجو ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد إتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية وذلك للعبوات المغشوشة من مستحضر الألبومين البشرى إنتاج شركة باكستر تشغيله رقم VNAIQ149 بتاريخ إنتاج ٢٠١٥/٨ وتاريخ إنتهاء الصلاحية ٢٠١٨/٧ وذلك بناءً على طلب شركة باكستر مالكة المستحضر والمستورد والموزع هو شركة مالتى فارما حيث أن هذه التشغيل قد صدر لها عدم مطابقة من الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية بأن العينات التى تم تحليلها من هذه التشغيل غير مطابقة للاختبارات التى تم اجراءها بالهيئة .  
وعليه يتم سحب عينات من هذه التشغيل فى حالة وجودها فى اى مؤسسة صيدلية وإرسالها للتحليل بالهيئة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى حالة عدم مطابقة هذه التشغيل .

... وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ...

يعتمد: رئيس  
الإدارة المركزية للشئون الصيدلية

د. رشا محمد حسن

٢٠١٧/٤/١٩

مدير عام  
الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي

د. مصطفى السيد

مدير إدارة التفتيش الصيدلي  
على الصيدليات ومخازن الأدوية

د. حسام الدين مصطفى

صورة مبلغة للسيد أ.د./ نقيب صيدالة مصر

٢٠١٧/٤/١٩

١٧ ٤ ١٩