

منشور دوري رقم (٤٤) لسنة ٢٠١٧ (غش تجاري)

السيد الدكتور/ وكيل الوزارة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة
" إدارة الصيدلة "

تحية طيبة وبعد ،،،

نرجو ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخترتية بالوحدات الحكومية وذلك للعبوات المغشوشة والمقلدة من مستحضر كيفاديم ١ جم فيال للحقن الوريدي أو العضلي تشغيلة رقم 1440168 بتاريخ إنتاج ٢٠١٥/٩ وتاريخ انتهاء الصلاحية ٢٠١٧/٩ حيث أن العبوات الأصلية للمستحضر المذكور من إنتاج شركة سيجماتيك لصالح الشركة المصرية للصناعات الدوائية والكيمائية (إيسى) حيث أفادت شركة إيسى بأن رقم التشغيلة الموضح بعاليه لا يست بصلة إلى شركة سيجماتيك .

ويمكن التفرقة ظاهرياً بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة والمقلدة للمستحضر المذكور كالاتي :-

العبوات المغشوشة والمقلدة	العبوات الأصلية
<p><u>أولاً : العبوة الكرتون الخارجية :-</u></p> <p>١- مدون في قاع العبوة من الداخل اسم المطبعة وهي iprint</p> <p>٢- كلمة EPCI مدونة داخل مربع من الجهتين بلون رمادي غامق .</p> <p><u>ثانياً : الفيال الداخلية :-</u></p> <p>١- لون الغطاء أحمر غامق وغير مدون عليه كلمة FLIPOFF</p> <p>٢- كمية البودرة أقل</p> <p>٣- لون البودرة أبيض .</p> <p>٤- لا يوجد بروز عند لمس رقم التشغيلة وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية</p> <p><u>ثالثاً: النشرة الداخلية أصغر في الحجم .</u></p>	<p><u>أولاً : العبوة الكرتون الخارجية :-</u></p> <p>١- مدون في قاع العبوة من الداخل اسم المطبعة وهي El-Mohandess Press</p> <p>٢- كلمة EPCI مدونة داخل مربع من الجهتين بلون رمادي فاتح .</p> <p><u>ثانياً : الفيال الداخلية :-</u></p> <p>١- لون الغطاء أحمر فاتح ومدون عليه كلمة FLIPOFF</p> <p>٢- كمية البودرة أكثر .</p> <p>٣- لون البودرة أبيض مائل للاصفرار</p> <p>٤- يوجد بروز عند لمس رقم التشغيلة وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية</p> <p><u>ثالثاً: النشرة الداخلية أكبر في الحجم .</u></p>

ومرفق لمباتكم الصور الملونة التي توضح الفروق الظاهرية بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة للمستحضر المذكور مع نشر هذا المنشور على جميع المستشفيات العامة والخاصة الواقعة في نطاق المحافظة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلانية في حالة عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات وضد الجهة الموردة في حالة وجود تلك الفواتير وإفادتنا بما يتم .

،،، وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،

يعتمد رئيس
الإدارة المركزية للشئون الصيدلانية

د. رشا محسن حسن

٢٠١٧ / ٤ / ٢٧

مدير عام
الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي

د. مصطفى السيد

الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي
مخازن الأدوية
رقم ٢٨٥

التاريخ ٢٠١٧ / ٤ / ٢٧

Page 1 of 1

مدير إدارة التفتيش الصيدلي
على الصيدليات ومخازن الأدوية

د. حسام الدين مصطفى

٢٠١٧ / ٤ / ٢٧

صورة مبلغة للسيد ا.د. / نقيب صيدالة مصر

م.ع.م

٢٠١٧/٤/٢٧

