

منشور دورى رقم ( ٩٧ ) لسنة ٢٠١٧ ( غش تجارى )


السيد الدكتور/ وكيل الوزارة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة .....  
" إدارة الصيدلة "

تحية طيبة وبعد ،،،

نرجو ضبط وتحرير ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية وذلك للعبوات المغشوشة والمقلدة من مستحضر إريك ١٠٠ مجم أقراص ( Erec Tablets ) حيث إن العبوات الأصلية من إنتاج شركة أدوية بمدينة العاشر من رمضان .

ويمكن التفرقة ظاهرياً بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة والمقلدة للمستحضر المذكور كالاتى:-

العبوات المغشوشة	العبوات الأصلية
<p><u>أولاً: العبوة الكرتون الخارجية :-</u></p> <p>١. مدون على أحد الأوجه باللغة العربية عبارة : <u>يحفظ في درجة حرارة الغرفة</u> ٢. <u>يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال</u>.</p>	<p><u>أولاً: العبوة الكرتون الخارجية :-</u></p> <p>١. مدون على أحد الأوجه باللغة العربية عبارة : <u>يحفظ في درجة حرارة أقل من ٣٠ درجة م بعيداً عن ضوء الشمس المباشر</u>. ٢. <u>يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال وفي مكان جاف</u>.</p>
<p><u>ثانياً: شريط الأقراص الداخلى:-</u></p> <p>١. لون القرص <u>أحمر قاتم</u>. ٢. شكل العصب الذى يقوى الشريط مختلف عن الأصلى كما هو موضح بالصورة الملونة . ٣. طباعة رقم التشغيل وتاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء على الشريط على <u>قطعتين</u>. ٤. الطباعة على ظهر الشريط <u>سهلة المسح والطمس</u>.</p>	<p><u>ثانياً: شريط الأقراص الداخلى:-</u></p> <p>١. لون القرص <u>أحمر فاتح</u>. ٢. شكل العصب الذى يقوى الشريط مختلف كما هو موضح بالصورة الملونة. ٣. طباعة رقم التشغيل وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية على الشريط على <u>قطعة واحدة</u>. ٤. الطباعة على ظهر الشريط <u>صعبة المسح والطمس</u>.</p>





ومرفق لسيداتكم الصور الملونة التي توضح الفروق الظاهرية بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة  
للمستحضر المذكور.

مع نشر هذا المنشور على جميع المستشفيات العامة والخاصة الواقعة في نطاق المحافظة مع إتخاذ كافة  
الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية في حالة عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات وضد الجهة  
الموردة في حالة وجود تلك الفواتير وإفادتنا بما تم.

،،، وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،

يعتمد: رئيس  
الإدارة المركزية للشئون الصيدلية

د. رشا محمد زيادة

مدير عام  
الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي

د. مصطفى السيد

مدير إدارة التفتيش الصيدلي  
على الصيدليات ومخازن الأدوية

د. حسام الدين مصطفى

صورة مبلغة للسيد أ.د. نقيب صيادلة مصر

ح/عبير  
X: 17/11/19

المحتوى	المنتج الأصلي	المنتج المغشوش	الفروق بين المنتج الأصلي و المغشوش
وجه الشريط			<p>لون القرص المغشوش أحمر قاتم و مختلف عن الأصلي</p> <p>شكل العصب الذي يقوى الشريط مختلف في المغشوش</p> <p>الطباعة المضغوطة على الشريط المغشوش على قطعتين و ليس على قطعة واحدة كالمنتج الأصلي</p>
ظهر الشريط			<p>ميل الكتابة على ظهر الشريط مختلفة في المغشوش</p> <p>الطباعة سهلة المسح و الطمس في المغشوش</p>
بيانات العلبة الإنجليزية			<p>بيانات الحفظ و التداول مختلفة في المغشوش في العربي و الإنجليزي</p>
بيانات العلبة العربية			<p>بيانات العلبة العربية</p>