



منشور دورى رقم (٨) لسنة ٢٠٢٠ (غش تجارى)

السيد الدكتور/ وكيل الوزارة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة
 " إدارة الصيدلة "

تحية طيبة وبعد ،،،

نرجو ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد إتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية وذلك للعبوات المغشوشة من مستحضر **Pimfast 1 g vial** للحقن العضلى والوريدي تشغيلة رقم **181474** بتاريخ إنتاج ٢٠١٩/١١ وتاريخ إنتهاء الصلاحية ٢٠٢١/١٠ حيث أن العبوات الأصلية من هذا المستحضر إنتاج شركة راميدا للصناعات الدوائية .

ويمكن التفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة للمستحضر المذكور كالاتى :


العبوات الأصلية	العبوات المغشوشة
<p><u>أولاً: العبوة الكرتون الخارجية :-</u></p> <p>١. تاريخ الإنتاج <u>٢٠١٨/١١</u> .</p> <p>٢. تاريخ إنتهاء الصلاحية <u>٢٠٢٠/١٠</u> .</p> <p>٣. <u>يوجد</u> باركود على أحد جانبي العبوة .</p>	<p><u>أولاً: العبوة الكرتون الخارجية :-</u></p> <p>١. تاريخ الإنتاج <u>٢٠١٩/١١</u> .</p> <p>٢. تاريخ إنتهاء الصلاحية <u>٢٠٢١/١٠</u> .</p> <p>٣. <u>لا يوجد</u> باركود على أحد جانبي العبوة .</p>
<p><u>ثانياً: الفيال الداخلية :-</u></p> <p>١. لون الكاب <u>أصفر</u> .</p> <p>٢. رقم التشغيلة المدون على الفيال <u>181474</u> .</p> <p>٣. تاريخ الإنتاج <u>٢٠١٨/١١</u> .</p> <p>٤. تاريخ إنتهاء الصلاحية <u>٢٠٢٠/١٠</u> .</p> <p>٥. تاريخ الصلاحية <u>عامان</u> .</p>	<p><u>ثانياً: الفيال الداخلية :-</u></p> <p>١. لون الكاب <u>أخضر</u> .</p> <p>٢. رقم التشغيلة المدون على الفيال <u>191474</u> .</p> <p>٣. تاريخ الإنتاج <u>٢٠١٩/٨</u> .</p> <p>٤. تاريخ إنتهاء الصلاحية <u>٢٠٢٢/٨</u> .</p> <p>٥. تاريخ الصلاحية <u>٣ أعوام</u> .</p>
<p><u>ثالثاً: ماء الحقن :-</u></p> <p>١. رقم التشغيلة المدون على العبوة البلاستيكية <u>182614</u></p> <p>٢. تاريخ الإنتاج <u>٢٠١٨/١٠</u> .</p> <p>٣. تاريخ إنتهاء الصلاحية <u>٢٠٢١/١٠</u> .</p>	<p><u>ثالثاً: ماء الحقن :-</u></p> <p>١. رقم التشغيلة المدون على العبوة البلاستيكية <u>190241</u></p> <p>٢. تاريخ الإنتاج <u>٢٠١٩/٢</u> .</p> <p>٣. تاريخ إنتهاء الصلاحية <u>٢٠٢٢/٢</u> .</p>





Code No. FM-IPW-07


ومرفق لسيادتكم الصور الملونة التي توضح الفروق الظاهرية بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة للمستحضر المذكور .
مع نشر هذا المنشور على جميع المستشفيات العامة والخاصة الواقعة فى نطاق المحافظة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية فى حالة عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات وضد الجهة الموردة فى حالة وجود تلك الفواتير وإفادتنا بما تم .

... وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ...

يعتمد:
نائب رئيس هيئة الدواء المصرية

أ.د. أيمن الخطيب

مدير عام
الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي

د. أحمد كامل عبد الظاهر

مدير إدارة التفتيش الصيدلي
على الصيدليات ومخازن الأدوية

د. هشام الدين مصطفى



صورة مبلغة للسادة النقابة العامة لصيادلة مصر

د/ عبير
٢٠٢٠/٦/١٠

