

منشور دوري رقم ( ٢٧ ) لسنة ٢٠١٧ ( غش تجارى )

السيد الدكتور/ وكيل الوزارة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة .....  
" إدارة الصيدلة "

تحية طيبة وبعد ،،،

نرجو ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية وذلك لعبوات مستحضر Ieikinase 1.500.000 U

فيال والمحتوية على مادة Streptokinase والمدون عليه لوجو شركة أبوت حيث أفاد المكتب العلمى لشركة  
أبوت بأن عبوات المستحضر المذكور مجهولة المصدر ومصنعة فى الهند .

ومرفق لسيادتكم الصور الملونة التى توضح شكل عبوة المستحضر .

مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلانية فى حالة ضبط عبوات هذا المستحضر وإفادتنا

بما يتم .

،،، وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،

يعتمد: رئيس  
الإدارة المركزية للشئون الصيدلانية


د. رشا محمد حسن

مدير عام  
الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي

د. مصطفى السيد

مدير إدارة التفتيش الصيدلي  
على الصيدليات ومخازن الأدوية

د. حسام الدين مصطفى



صورة مبلغة للسيد أ.د./ نقيب صيدالة مصر

م.خبر  
٢٠١٧/٤/١١



**Ickinase**  
Lipid-lowering  
For IV Use  
Always use preparation  
with 8 mL  
normal saline

Each Ickinase vial contains 500 mg of IV solution for IV use.  
Recommended dose: 10,00,000 IU  
Excipients: Glycine, Sodium Chloride, Disodium Phosphate  
Storage: Store vial at room temperature at 20° to 25°C (68° to 77°F).  
Medicine: Keep out of reach of children.  
Protect Ickinase and boxes in original packaging.

For intravenous administration.

**SCHEDULE H DRUG**  
WARNING: To be used only under the supervision of a Registered Medical Practitioner only.

- Directions For Use:**
- The solution should be used within 24 hours following reconstitution. Roll and mix the vial gently to reconstitute. Avoid shaking as it may cause foaming.
  - Do not add other medication to the container of Ickinase.
  - Unused reconstituted drug should be discarded. Reconstitute with 8 mL Sodium Chloride Injection 0.9%

REK1505001  
05/2019  
04/2017  
2357, 91