

منشور دورى رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٨ (غش تجارى)

السيد الدكتور/ وكيل الوزارة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة
" إدارة الصيدلة "

تحية طيبة وبعد ،،،

إحافاً للمنشور الدورى رقم (٤) لسنة ٢٠١٨ والخاص بضبط وتحريز العبوات المهربة والمغشوشة من مستحضر Cimzia200mg pre-filled حيث ان العبوات الأصلية لهذا المستحضر يتم إستيرادها كطلبات أفراد وجهات عن طريق شركة سوفيكو فارم .
وعليه فقد ظهرت عبوات أخرى مهربة من المستحضر المذكور تحمل أرقام التشغيل الآتية ومدون عليها باللغة التركية كالآتى :-

- 234003 Exp.: 10/2018 .
- 237686 Exp.: 1 /2019 .

وتختلف عن العبوات الأصلية بنفس الفروق الظاهرية الواردة فى المنشور رقم (٤) لسنة ٢٠١٨ .

ومرفق لسيادتكم الصور الملونة التى توضح أرقام التشغيلات للمستحضر المهرب والمغشوش .

وبناءً على ذلك يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى حالة ضبط العبوات المهربة والمغشوشة من المستحضر المذكور فى أى مؤسسة صيدلية وإفادتنا بما يتم .

،،، وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،

يعتمد: رئيس
الإدارة المركزية للشئون الصيدلية


د. رشا محمد زيادة

مدير عام
الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي

د. مصطفى السيد

مدير إدارة التفتيش الصيدلي
على الصيدليات ومخازن الأدوية

د. حسام الدين مصطفى



صورة مبلغة للسيد أ.د./ نقيب صيادلة مصر

م/عبر
٢٠١٨/٥/٢٠



Parti Numarasi:

234003

S.K.T.:

10/2018

Cimzia® 200 mg/ml

S.C. Steril Kullanıma Hazır Enjektör
Sertolizumab pegol

Her bir ambalaj; 2 adet 1 ml'lik
Cimzia 200 mg/ml kullanıma hazır
cam enjektör ve 2 alkollü tampon içerir.

