

منشور دوري رقم (٤٤) لسنة ٢٠١٩ (غش تجارى)

السيد الدكتور/ وكيل الوزارة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة
" إدارة الصيدلة "

تحية طيبة وبعد ،،،

نرجو ضبط وتحريم ما قد يوجد بالسوق المحلي والوحدات الحكومية بعد إتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية وذلك للعبوات المغشوشة من مستحضر سيفاترايكون ١ جم فيال للحقن العضلي IM تشغيلة رقم ٢٨٢

حيث أن العبوات الأصلية من هذا المستحضر إنتاج شركة فاركو بي لصالح ساندوز.
ويمكن التفرقة ظاهرياً بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة للمستحضر المذكور كالاتى:-

العبوات الأصلية	العبوات المغشوشة
١- المذيب المستخدم ٣,٥٠ مللى ومطبوع عليه باللون الأبيض	١- المذيب المستخدم ٥ مللى ومطبوع عليه باللون الأحمر.
٢- طباعة عبارة "يلزم عمل اختبار حساسية قبل استخدام الدواء" باللون الاسود على أحد جانبي العلبة الكرتون الخارجية.	٢- طباعة عبارة "يلزم عمل اختبار حساسية قبل استخدام الدواء" باللون الأزرق على أحد جانبي العلبة الكرتون الخارجية.

ومرفق لسيادتكم الصورة الملونة الى توضح الفروق الظاهرية بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة للمستحضر المذكور.

مع نشر هذا المنشور على جميع المستشفيات العامة والخاصة الواقعة فى نطاق المحافظة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية فى حالة عدم وجود فواتير شراء لهذة المستحضرات وضد الجهة الموردة فى حالة وجود تلك الفواتير وإفادتنا بما تم .

،،، وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،

يعتمد: رئيس
الإدارة المركزية للشئون الصيدلية

د. رشا محمد زيادة


مدير عام
الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي

د. أحمد كامل عبد الظاهر

مدير إدارة التفتيش الصيدلي
على الصيدليات ومخازن الأدوية

د. حسام الدين مصطفى

صورة مبلغة للسادة / النقابة العامة لصيادلة مصر.



جدول مقارنة بين العينة الاصلية والعينة المغشوشة لمستحضر سيفتر ياكسون اجم عضل تشغيلية رقم : 282

العبوة الاصلية تشغيلية رقم : 282	العبوة المغشوشة تشغيلية رقم : 282
 <p data-bbox="380 734 837 771">- المذيب المستخدم 3.5 مل ومطبوع باللون الابيض</p>	 <p data-bbox="1081 734 1539 771">- المذيب المستخدم 5 مل ومطبوع باللون الاحمر</p>
 <p data-bbox="191 1129 837 1165">- حجم و لون النص: المشار الية (اسود - عريض) مطابق للعبوة الاصلية</p>	 <p data-bbox="919 1097 1468 1165">- حجم و لون النص المشار الية (ازرق - مائل) مختلف عن العبوة الاصلية</p>
 <p data-bbox="315 1846 837 1911">- الشعار المحفور اسفل الفيال مطابق لشعار المورد الاصلى (الرقم المحفور محفور تحته خط)</p>	 <p data-bbox="911 1823 1468 1891">- الشعار المحفور اسفل الفيال مختلف عن شعار المورد الاصلى (الرقم المحفور محفور تحته رقم اخر)</p>