

منشور دورى رقم (٥٦) لسنة ٢٠١٧ (غش تجارى)

السيد الدكتور/ وكيل الوزارة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة
" إدارة الصيدلة "

تحية طبية وبعد ...

إحافاً للمنشور الدورى رقم (١٦) لسنة ٢٠١٧ بخصوص ضبط العبوات المغشوشة من مستحضر اوميلاك ٢٠ مجم كبسول
تشنغلة رقم ٠١١٦٢٤٢ فقد تم التوضيح من شركة سيديكو المنتجة للمستحضر المذكور بان هذه التشنغلة كانت أصلية وتم غشها
ويمكن التفرقة ظاهرياً بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة والمقدمة لهذا المستحضر للتشنغلة رقم ٠١١٦٢٤٢ كالآتى :-

العبوات الأصلية	العبوات المغشوشة والمقدمة
<p>أولاً: العبوة الكرتون الخارجية :-</p> <ol style="list-style-type: none">العبوة أصلية كما هو موضح بالصورة الملونةعلى أحد جوانب العبوة علامة الدرجة المنوية موجودة ٣٠ م.	<p>أولاً: العبوة الكرتون الخارجية :-</p> <ol style="list-style-type: none">العبوة مسحوية إسكان كما هو موضح بالصورة الملونةعلى أحد جوانب العبوة علامة الدرجة الملوية غير موجودة ٣٠ م.
<p>ثانياً: الزجاجاة الداخلية :-</p> <ol style="list-style-type: none">حجم الزجاجاة أطولالجوانب الأحمر داخل الغطاء أصغر فى السمكيوجد العلامة المائية لكلمة ٢٠ واضحة تماماً بالنون الأبيض على اللاصقالكبسولات نصفها شفاف والمستحضر على هيئة حبيبات صغيرة	<p>ثانياً: الزجاجاة الداخلية :-</p> <ol style="list-style-type: none">حجم الزجاجاة أقصرالجوانب الأحمر داخل الغطاء أكبر فى السمكلا يوجد العلامة المائية لكلمة ٢٠ على اللاصقالكبسولات صفراء اللون وبها بؤرة

ومرفق لسيداتكم الصورة الملونة التى توضح الفروق الظاهرية بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة والمقدمة للمستحضر
المذكور مع ضبط وتحريز العبوات المغشوشة من هذه التشنغلة وليست التشنغلة الأصلية.
مع نشر هذا المنشور على جميع المستشفيات العامة والخاصة الواقعة فى نطاق المحافظة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية
ضد المؤسسة الصيدلية فى حالة عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات وضد الجهة الموردة فى حالة وجود تلك الفواتير
وإفادتنا بما تم .

... وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ...

يعتمد: رئيس
الإدارة المركزية للشئون الصيدلية


مدير عام
الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي

مدير إدارة التفتيش الصيدلي
على الصيدليات ومخازن الأدوية

د. رشا محمد حسن

د. مصطفى السيد

د. حسام الدين مصطفى



صورة ميلغة للسيد أ.د./ نقيب صيدلة مصر



حجم العبوة مختلف حيث أن الأصلي أكبر من التقليد



علامة الدرجة المنوية غير موجودة يمكنها في الأصلية مما يدل على أن المقلد قد كتب هذه النصوص يدويا.



العلبة مسحوبة اسكان ولا توضح إلا بمسكها باليد



شكل الكبسولة الأصلي التي نصفاها شامفاية المستخر على شكل حبيبات صغيرة وهو مختلف تماما على التقليد كما هو واضح بالصورة.



العلامة المائية كلمة ٢٠ في الأصلي وضما تماما على العكس في التقليد مع اختلاف جودة طباعة الأصلي عن التقليد.



الجوان الأحمر للقطاء في الأصلي أقل من التقليد مع اختلاف خامه البلاستيك في الأصلي عن التقليد