

منشور دوري رقم ( ٩٦ ) لسنة ٢٠١٧ ( غش تجارى )

السيد الدكتور/ وكيل الوزارة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة .....  
" إدارة الصيدلة "

تحية طبية وبعد ،،،

نرجو ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد إتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية وذلك للعبوات المغشوشة والمقلدة من مستحضر سفترياكسون صوديوم اجم فيال للحقن العضلى I.M. تشغيل رقم 1680576 بتاريخ إنتاج ٢٠١٧/٢ وتاريخ إنتهاء الصلاحية ٢٠١٩/٨ حيث أن العبوات الأصلية لهذا المستحضر من إنتاج شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية ويمكن التفرقة ظاهرياً بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة للمستحضر المذكور للتشغيله سالفه الذكر كالاتى:-

العبوات المغشوشة	العبوات الأصلية
<p><b>أولاً: العبوة الكرتون الخارجية :-</b></p> <p>- بيانات التشغيل كالتالى:-</p> <p>١. رقم التشغيل 1680576</p> <p>٢. تاريخ الإنتاج 2/2017</p> <p>٣. تاريخ إنتهاء الصلاحية 8/2019</p> <p>٤. السعر L.E.24.75</p>	<p><b>أولاً: العبوة الكرتون الخارجية :-</b></p> <p>- بيانات التشغيل كالتالى:-</p> <p>١. رقم التشغيل 1680576</p> <p>٢. تاريخ الإنتاج 8/2016</p> <p>٣. تاريخ إنتهاء الصلاحية 3/2019</p> <p>٤. السعر L.E.16.50</p>
<p><b>ثانياً: الفيال الداخلى:-</b></p> <p>١. الطية المطاط لونها رمادى .</p> <p>٢. الكبسولة لونها أحمر غامق ولها عدد (٢) دائرة فى الوسط .</p> <p>٣. مدون على اللاصق عبارة:- يحفظ فى درجة حرارة من ٢٥ - ١٥ درجة م.</p> <p>٤. الألومنيوم مطفية وغير محكمة الغلق.</p>	<p><b>ثانياً: الفيال الداخلى:-</b></p> <p>١. الطية المطاط لونها أحمر .</p> <p>٢. الكبسولة لونها أحمر فاتح .</p> <p>٣. مدون على اللاصق عبارة:- يحفظ فى درجة حرارة من ١٥ - ٢٥ درجة م.</p> <p>٤. الألومنيوم لامعة جداً ومحكمة الغلق.</p>

مع نشر هذا المنشور على جميع المستشفيات العامة والخاصة الواقعة فى نطاق المحافظة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية فى حالة عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات وضد الجهة الموردة فى حالة وجود تلك الفواتير وإفادتنا بما تم .

،،، وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،

مديرية  
التفتيش الصيدلي

٢٧٧

بمكتب: رئيس

الإدارة المركزية للشئون الصيدلية

د. رشا محمد زيادة

مدير عام  
الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي

د. مصطفى السيد

مدير إدارة التفتيش الصيدلي  
على الصيدليات ومخازن الأدوية

د. حسام الدين مصطفى

صورة مبلغة للسيد ا.د. / نقيب صيدالة مصر